

# PRIVE

LA SEGURIDAD BIEN ENTENDIDA  
DESDE 1928




## CATÁLOGO DE PRODUCTOS

**“ALTO NIVEL DE CALIDAD  
Y COMPETITIVIDAD  
EN EL ÁMBITO  
DE LA CERRAJERÍA”**





# CERRADURAS





ART. N°: **101**

- Cerradura liviana de frente angosto.
- Acabado: hierro zincado.
- Llaves: 1 por unidad.
- Frente: 183 x 20 mm.
- Caja: 126 x 63 x 12 mm.
- Embalaje: bolsa de 60 u.





ART. N°: **101-A**

- Cerradura liviana de frente y caja angosta.
- Acabado: hierro zincado.
- Llaves: 1 por unidad.
- Frente: 183 x 20 mm.
- Caja: 126 x 50 x 12 mm.
- Embalaje: bolsa de 60 u.



## ART. N°: 102

- Cerradura liviana de frente ancho.
- Acabado: hierro zincado.
- Llaves: 1 por unidad.
- Frente: 213 x 25 mm.
- Caja: 126 x 63 x 12 mm.
- Embalaje: bolsa de 60 u.





## ART. N°: 104

- Cerradura reforzada tipo combinación.
- Acabado: hierro zincado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente :230 x 25 mm.
- Caja: 150 x 70 x 14 mm.
- Embalaje: caja de 30 u.



## ART. N°: 105

- Cerradura de baño frente angosto.
- Acabado: hierro zincado.
- Frente: 183 x 20 mm.
- Caja: 126 x 63 x 12 mm.
- Embalaje: bolsa de 60 u.





## ART. N°: 106

- Cerradura de baño frente ancho.
- Acabado: hierro zincado.
- Frente: 213 x 25 mm.
- Caja: 126 x 63 x 12 mm.
- Embalaje: bolsa de 60 u.



ART. Nº: **107**

- Cerradura extra reforzada tipo combinación.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 213 x 25 mm.
- Caja: 126 x 63 x 12,5 mm.
- Embalaje: caja de 30 u.





ART. Nº: **108**

- Picaporte tipo ascensor.
- Acabado: hierro niquelado.
- Frente: 140 x 25 mm.
- Caja: 83 x 63 x 15 mm.
- Embalaje: caja de 40 u.



ART. N°: **109**

- Cerradura de baño extra reforzada.
- Acabado: hierro niquelado.
- Frente: 213 x 25 mm.
- Caja: 126 x 63 x 12,5 mm.
- Embalaje: caja de 30 u.





ART. N°: **116**

- Cerradura de seguridad europerfil liviana.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 5 por unidad.
- Frente: 213 x 25 mm.
- Caja: 126 x 63 x 12 mm.
- Embalaje: caja de 30 u.



## ART. N°: 117

- Cerradura de seguridad europerfil.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 5 por unidad.
- Frente: 220 x 25 mm.
- Caja: 140 x 63 x 15 mm.
- Embalaje: caja de 30 u.





## ART. N°: 118

- Cerradura de seguridad europerfil doble perno.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 5 por unidad.
- Frente: 220 x 25 mm.
- Caja: 140 x 63 x 16 mm.
- Embalaje: caja de 30 u.



## ART. Nº: 120

- Cerradura para puerta corrediza.
- Acabado: hierro zincado.
- Llaves: 1 llave articulada.
- Frente: 213 x 25 mm.
- Caja: 126 x 63 mm.
- Embalaje: caja de 30 u. y bolsa de 60 u.





## ART. Nº: 121

- Contracaja para puerta corrediza.
- Acabado: hierro zincado.
- Frente: 213 x 25 mm.
- Caja: 126 x 63 mm.
- Embalaje: caja de 30 u. y bolsa de 60 u.



## ART. Nº: 200

- Cerradura de seguridad.
- Acabado: hierro zincado o niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 220 x 25 mm.
- Caja: 140 x 63 x 15 mm.
- Embalaje: caja de 30 u. y bolsa de 40 u.





## ART. Nº: 201

- Cerradura de seguridad doble perno "reforzada".
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 238 x 28 mm.
- Caja: 145 x 68 x 18,5 mm.
- Embalaje: caja de 30 u.



## ART. N°: 204

- Cerradura de seguridad angosta doble perno.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 183 x 20 mm.
- Caja: 126 x 40 x 14 mm.
- Embalaje: caja de 50 u.





## ART. N°: 205

- Cerradura de seguridad doble perno.
- Acabado: hierro zincado o niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 220 x 25 mm.
- Caja: 140 x 63 x 16 mm.
- Embalaje: caja de 30 u. y bolsa de 40 u.



## ART. Nº: 206

- Cerradura de seguridad angosta.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 183 x 20 mm.
- Caja: 126 x 40 x 12 mm.
- Embalaje: caja de 50 u. y bolsa de 40 u.





## ART. Nº: 207

- Cerradura de seguridad liviana frente angosto.
- Acabado: hierro zincado o niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 183 x 20 mm.
- Caja: 126 x 63 x 12 mm.
- Embalaje: caja de 30 u. y bolsa de 40 u.



## ART. Nº: 208

- Cerradura de seguridad liviana frente ancho.
- Acabado: hierro zincado o niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 213 x 25 mm.
- Caja: 126 x 63 x 12 mm.
- Embalaje: caja de 30 u. y bolsa de 40 u.





## ART. Nº: 214

- Cerradura de seguridad angosta para puerta corrediza.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 183 x 20 mm.
- Caja: 126 x 40 x 12,5 mm.
- Embalaje: caja de 50 u.



## ART. Nº: 2001

- Cerradura de seguridad reforzada doble perno.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 238 x 27 mm.
- Caja: 148 x 73 x 19 mm.
- Embalaje: caja de 30 u.




## ART. Nº: 2005

- Cerradura de seguridad reforzada con frente largo.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 243 x 28 mm.
- Caja: 142 x 69 mm.
- Embalaje: caja de 30 u.



ART. Nº: **2007**

- Cerradura de seguridad reforzada con frente corto.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 205 x 25 mm.
- Caja: 143 x 69 mm.
- Embalaje: caja de 30 u.



CERROJOS





**CERROJOS**



ART. N°: **202**

- Cerrojo de seguridad doble perno angosto.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 100 x 18 mm.
- Caja: 67 x 40 x 16 mm.
- Embalaje: caja de 24 u.





ART. N°: **203**

- Cerrojo de seguridad doble perno "reforzado".
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 142 x 28 mm.
- Caja: 83 x 63 x 19 mm.
- Embalaje: caja de 40 u.



ART. N°: **209**

- Cerrojo de seguridad pasador rectangular.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 140 x 25 mm.
- Caja: 83 x 63 x 14,5 mm.
- Embalaje: caja de 40 u.





ART. N°: **210**

- Cerrojo de seguridad doble perno.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 140 x 25 mm.
- Caja: 83 x 63 x 14,5 mm.
- Embalaje: caja de 40 u.



ART. N°: **211**

- Cerrojo de seguridad de triple perno.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 140 x 25 mm.
- Caja: 83 x 63 x 14.5 mm.
- Embalaje: caja de 40 u.





ART. N°: **212**

- Cerrojo de seguridad para puerta corrediza.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 140 x 25 mm.
- Caja: 83 x 63 x 14.5 mm.
- Embalaje: caja de 40 u.



ART. Nº: **213**

- Cerrojo de seguridad para portón levadizo.
- Acabado: hierro zincado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 140 x 25 mm.
- Caja: 83 x 63 x 14.5 mm.
- Embalaje: caja de 40 u.





ART. Nº: **216**

- Cerrojo de arrimar de doble perno.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 18 x 67 mm.
- Caja: 103 x 45 mm.
- Embalaje: caja de 24 u.



ART. Nº: **220**

- Cerrojo de seguridad liviano doble perno.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 142,5 x 25 mm.
- Caja: 82 x 65 x 18,5 mm.
- Embalaje: caja de 40 u.





ART. Nº: **2003**

- Cerrojo de seguridad reforzado doble perno.
- Acabado: hierro niquelado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Frente: 140 x 27 mm.
- Caja: 82 x 65 x 18,5 mm.
- Embalaje: caja de 40 u.



ART. N°: **400**

- Cerrojo de aplicar con llave cruz y barra pasante de acero.
- Acabado: hierro cromado o smil oro.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 40 u.





ART. N°: **401**

- Cerrojo de aplicar con barra pasante de acero y seguro.
- Acabado: hierro cromado o smil oro.
- Embalaje: caja de 40 u.



ART. N°: **4000**

- Cerrojo de aplicar con llave cruz y barra pasante de acero.
- Acabado: hierro cromado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 40 u.



ART. N°: **123**

- Cerrojo para puerta vaivén.
- Acabado: hierro niquelado.
- Frente: 130 x 23 mm.
- Caja: 64 x 40 x 16 mm.
- Embalaje: caja de 24 u.





# CANDADOS




**ART. N.º: 300**

- Candado de seguridad de 50 mm. con aro cementado de 35 mm. y sistema de doble paleta, antiganzúa.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 22 u.




**ART. N.º: 301**

- Candado de seguridad de 50 mm. con aro largo cementado de 122 mm. y sistema de doble paleta, antiganzúa.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: blíster de 12 u.



ART. N°: **305**

- Candado de seguridad de 40 mm. Con aro cementado de 35 mm. y sistema de doble paleta, antiganzúa.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: blíster de 12 u.





ART. N°: **350**

- Candado de bronce doble traba de 25 mm.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 12 u.



ART. Nº: **351**

- Candado de bronce doble traba de 30 mm.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 12 u.





ART. Nº: **352**

- Candado de bronce doble traba de 30 mm. con aro largo 45 mm.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 12 u.



ART. N°: **353**

- Candado de bronce de 30 mm. con combinación numérica.
- Embalaje: caja de 12 u.





ART. N°: **354**

- Candado de bronce doble traba de 40 mm.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 12 u.



ART. N°: **355**

- Candado de bronce doble traba de 40 mm. con aro largo de 55 mm.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 12 u.





ART. N°: **356**

- Candado de bronce doble traba de 50 mm.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 12 u.



ART. Nº: **357**

- Candado de bronce doble traba de 60 mm.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 12 u.





ART. Nº: **357 T**

- Candado de tranquera náutica de 60 mm.
- Con doble traba a bolilla, arco de bronce, resorte de torsión en acero inoxidable y resortes de combinación de bronce. Ideal para zona marítima.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 12 u.



ART. Nº: **358**

- Candado doble traba horizontal de 30 mm.
- Con cuerpo de bronce forjado y pasador de acero cementado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 12 u.



ART. Nº: **363**



- Candado de bronce doble traba de 50 mm. con aro largo de 90 mm.
- Con Cuerpo de bronce forjado y pasador de acero cementado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 12 u.





ART. N°: **700**

- Candado de bronce doble traba de 30mm.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 12 u.





ART. N°: **701**

- Candado de bronce doble traba de 40mm.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 12 u.



ART. Nº: **702**

- Candado de bronce doble traba de 50mm.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 12 u.





ART. Nº: **703**

- Candado de combinación numérica modificable de 28 mm.
- Embalaje: caja de 12 u.



ART. N°: **704**

- Candado de bronce blindado traba horizontal de 30 mm.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 12 u.





ART. N°: **705**

- Candado de acero laminado doble traba de 30 mm.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 12 u.



ART. Nº: **706**

- Candado de acero laminado doble traba de 40 mm.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 12 u.



ART. Nº: **707**

- Candado de acero laminado doble traba de 50 mm.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: caja de 12 u.

ESLINGAS



**ESLINGAS**



## ESLINGAS



ART. Nº: **302**

- Eslinga con candado de seguridad de 700 mm.
- La eslinga es de acero, con un candado de 50mm., forrada en PVC y sistema de doble paleta, antiganzúa.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: blíster de 12 u.



ART. Nº: **303**

- Eslinga con candado de seguridad de 1000 mm.
- La eslinga es de acero, con un candado de 50mm., forrada en PVC. y sistema de doble paleta, antiganzúa.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: blíster de 12 u.



ART. Nº: **304**

- Eslinga con candado de seguridad de 1200 mm.
- La eslinga es de acero, con un candado de 50mm., forrada en PVC. y sistema de doble paleta, antiganzúa.
- Llaves: 2 por unidad.
- Embalaje: blíster de 12 u.



ART. N°: **359**

- Eslinga con combinación numérica.
- Forrada en PVC.
- Medidas: 1 mt. de largo por 5 mm. de espesor.
- Embalaje: blíster de 12 u.



ART. N°: **360**

- Eslinga para candado de 1 mt.
- Forrada en PVC.
- Medidas: 1 mt. de largo por 5 mm. de espesor.
- Embalaje: blíster de 12 u.



ART. N°: **361**

- Eslinga para candado de 1,20 mts.
- Forrada en PVC.
- Medidas: 1,20 mts. de largo por 8 mm. de espesor.
- Embalaje: blíster de 12 u.

CAJAS DE SEGURIDAD



**CAJAS DE  
SEGURIDAD**

## CAJAS DE SEGURIDAD



ART. Nº: **501**

- Caja de seguridad de empotrar.
- Con cerrojo de seguridad doble perno incorporado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Medidas: 20 cm. de anch. 20 cm. de alt. y 10 cm. de prof.



ART. Nº: **502**

- Caja de seguridad de empotrar.
- Con cerrojo de seguridad doble perno incorporado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Medidas: 25 cm. de anch. 15 cm. de alt. y 12cm. de prof.



ART. Nº: **503**

- Caja de seguridad de empotrar.
- Con cerrojo de seguridad doble perno incorporado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Medidas: 28 cm. de anch. 17 cm. de alt. y 15 cm. de prof.



ART. Nº: **504**

- Caja de seguridad de empotrar con estante.
- Y cerrojo de seguridad doble perno incorporado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Medidas: 35 cm. de anch. 25 cm. de alt. y 15 cm. de prof.

## CAJAS DE SEGURIDAD



ART. Nº: **505**

- Caja de seguridad de arrimar.
- Con cerrojo de seguridad doble perno incorporado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Medidas: 24 cm. de anch. 10 cm. de alt. y 12 cm. de prof.



ART. Nº: **506**

- Caja de seguridad de arrimar.
- Con cerrojo de seguridad doble perno incorporado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Medidas: 25 cm. de anch. 15 cm. de alt. y 12 cm. de prof.



ART. Nº: **507**

- Caja de seguridad de empotrar con buzón reforzado con planchuelas.
- Y cerrojo de seguridad doble perno incorporado.
- Llaves: 2 por unidad.
- Medidas: 25 cm. de anch. 15 cm. de alt. y 12 cm. de prof.




# ACCESORIOS






ART. N°: **122**

- Destabador eléctrico de doble bobina.
- 8 a 12 Volts. 5 Watts. Con 2 y 4 agujeros de fijación.
- Embalaje: caja de 12 u.



ART. N°: **800 / 801 / 802**

- Cilindro Europerfil con llave Computadorizada.
- Medidas:
  - 60 mm. (art. 800)
  - 70 mm. (art. 801)
  - 80 mm. (art. 802)
- Embalaje: caja de 10 u.





Llave paleta simple

- Para artículos 101/102



Llave paleta simple  
con combinación

- Para artículos 104/107



Llave volcable

- Para artículo 120



Llave doble paleta  
de 4 combinaciones

- Para artículos  
200/205/209/210/211/212/213



Llave doble paleta  
de 6 combinaciones

- Para artículos  
201/203/2001/2003/2005/2007



Llave doble paleta angosta  
de 4 combinaciones

- Para artículos  
202/204/206/214/216



Llave doble paleta liviana  
de 4 combinaciones

- Para artículos 207/208/220



ART. Nº: **621**

• Enrollador cortina 4 mts.



ART. Nº: **622**

• Enrollador cortina 6 mts.



ART. Nº: **630**

• Cinta de cortina de 10 mts.



### Bocallave modelo universal

- Bronce pulido (art. 607)  
Embalaje: blíster de 12 u.
- Bronce Niquelado (Art. 620)  
Embalaje: blíster de 12 u.



### Manijon modelo "Biselado"

- Bronce Pulido (Art. 605)  
Embalaje: blíster de 12 u.
- Bronce Niquelado (Art. 606)  
Embalaje: blíster de 12 u.



### Media manija modelo "Biselada"

- Bronce Pulido (Art. 609)  
Embalaje: blíster de 12 u.
- Bronce Niquelado (Art. 610)  
Embalaje: blíster de 12 u.



### Manija doble balancín modelo "Onda"

- Bronce Pulido (Art. 611)  
Embalaje: blíster de 12 u.
- Bronce Niquelado (Art. 612)  
Embalaje: blíster de 12 u.



Pomo doble balancín  
modelo "Liso"

- Bronce Pulido (Art. 613)  
Embalaje: blíster de 12 u.
- Bronce Niquelado (Art. 608)  
Embalaje: blíster de 12 u.



Manija doble balancín  
modelo "Biselada"

- Bronce Pulido (Art. 619)  
Embalaje: blíster de 12 u.
- Bronce Niquelado (Art. 614)  
Embalaje: blíster de 12 u.



Manija doble balancín  
modelo "Pampa"

- Bronce Pulido (Art. 615)  
Embalaje: blíster de 12 u.
- Bronce Niquelado (Art. 616)  
Embalaje: blíster de 12 u.



Manija doble balancín  
modelo "Liviano"

- Bronce Pulido (Art. 617)  
Embalaje: blíster de 12 u.
- Bronce Niquelado (Art. 618)  
Embalaje: blíster de 12 u.

# “ALTA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD”

---

TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON GARANTÍA.



5411 4623 9717 / 5411 4624 1010 / 5411 4624 8020



Henry Dunant 1626 (CP1714) Ituzaingó / Bs. As. Argentina